

商洛市水利局文件

商水发〔2020〕412号

商洛市水利局 关于《商南县2020~2022年采砂规划》 的批复

商南县水利局：

根据《陕西省河道采砂管理办法》、《河道采砂规划编制规程》，你局委托编制完成的《商南县2020~2022年采砂规划》，经组织有关专家审查与研究，现批复如下：

一、原则同意规划基准年为2019年，规划期为2020-2022年。同意《商南县2020~2022年采砂规划》（以下简称《规划》）作为规划期内商南县实施河道采砂许可的依据。

二、原则同意《规划》关于可采区划定的原则、范围和控制开采量。同意《规划》在丹江、清油河、县河、武关河、滔河共划定6个可采区，规划期三年内，每年年度控制采砂总量为20.50万 m³。请你们在上报年度采砂计划时，应按照各可采区的采砂控制要求从严控制。

三、原则同意《规划》关于禁采期和禁采区划定的原则、标准和范围。同意《规划》将丹江、武关河、清油河等8条河流共20处河段划定为禁采区，禁采长度为333066m。

四、原则同意《规划》在丹江、白玉河、耀岭河、冷水河划定6个保留区。在规划期内，保留区需调为可采区应进行充分论证，符合条件后按程序办理采砂手续，并报市水利局备案。

五、在实施《规划》过程中，应将河道采砂禁采区、可采区以及根据本《规划》制定的年度实施方案向社会公告。严格按照规定的作业时间、作业地点、作业方式采砂，加强弃料的处置监管，采砂区须设置明显警示。在规划期内如有新建桥梁及涉水工程，应及时调整可采范围，并按规定重新规定禁采区。

六、为保证河道采砂规范有序进行，要建立健全工作责任制，落实各项管理措施，切实加强水政执法管理，强化采区现场监管，严格实行“定时、定量、定范围”开采，严厉打击各种非法采砂活动。

七、本《规划》须经商南县人民政府批准、公示、无

异议后方可实施。

特此批复。

附件：1.商南县2020～2022年采砂规划可采区情况表
2.商南县2020～2022年采砂规划禁采区情况表
3.商南县2020～2022年采砂规划保留区情况表



抄送：商南县人民政府。

商洛市水利局党政办公室

2020年9月21日印发

共印 10 份

商南县2020~2022年采砂规划禁采区统计表

序号	河道名称	采区名称	桩号（范围）	长度（m）	所在位置	禁采因素
1	丹江	禁采区1	k0+000~k45+900	45900	金丝峡镇、过风楼镇	涉河桥梁
		禁采区2	k47+047~k83+036	35989	过风楼镇、青山镇、湘河镇	涉河桥梁、水电站
		禁采区3	k85+069~k89+500	4431	湘河镇	水电站
		小计		86320		
2	清油河	禁采区1	k0+000~k41+095	41095	清油河镇	储砂量少
		禁采区2	k42+255~k47+323	5068	试马镇	涉河桥梁
		禁采区3	k48+636~k65+500	16846	过风楼镇、试马镇	
		小计		63009		
3	县河	禁采区1	k0+000~k21+424	21424	过风楼镇、城关镇	涉河桥梁
		禁采区2	k21+700~k27+608	5908	过风楼镇	
		小计		27332		
4	武关河	禁采区1	k0+000~k11+292	11292	金丝峡镇	涉河桥梁
		禁采区2	k13+012~k14+576	1564		
		小计		12856		
5	白玉河	禁采区1	k0+000~k3+239	3239	金丝峡镇	储砂量少
		禁采区2	k4+200~k5+128	928		涉河桥梁
		小计		4167		
6	耀岭河	禁采区1	k0+000~k17+306	17306	过风楼镇	储砂量少
		禁采区2	k18+703~k29+356	10653		涉河桥梁
		禁采区3	k30+320~k42+939	12619		
		小计		40578		
7	冷水河	禁采区1	k0+000~k35+454	35454	十里坪镇	储砂量少
		禁采区2	k40+715~k45+050	4335	湘河镇	涉河桥梁
		禁采区3	k48+009~k55+000	6991		
		小计		46780		
8	滔河	禁采区1	k0+000~k44+056	44056	十里坪镇	储砂量少、水电站
		禁采区2	k45+153~k53+121	7968	赵川镇	水电站
		小计		52024		
合计				333066		

商南县2020~2022年采砂规划可采区统计表

序号	河道名称	采区名称	桩号（范围）	长度 （m）	面积 （万m²）	上游边界坐标（X，Y）	下游边界坐标（X，Y）	位置
1	丹江	可采区1	k45+900～k47+047	1147	16.41	3700370.358，482365.205	3699563.024，482193.359	过风楼镇县河口村胡家湾组
		小计		1147	16.41			
2	清油河	可采区1	k41+095～k42+255	1160	4.64	3712910.494，477017.043	3711988.667，476656.566	试马镇八龙村四组
		可采区2	k47+323～k48+636	1313	5.91	3709084.900，478799.496	3708210.374，478755.830	试马镇毛河村毛河组
		小计		2473	10.55			
3	县河	可采区1	k21+424～k21+700	276	1.24	3704255.491，482557.639	3704371.151，482309.092	过风楼镇村小栗园罗家堡组
		小计		276	1.24			
4	武关河	可采区1	k11+292～k13+012	1720	12.76	3703350.639，466177.012	3703092.859，466294.052	金丝峡镇二郎庙村三组
		小计		1720	12.76			
5	滔河	可采区1	k44+056～k45+153	1097	4.94	3672047.297，477899.295	3671972.809，478466.570	赵川镇老府湾村赵家台组
		小计		1097	4.94			
		合计		6713	45.90			

商南县2020~2022年采砂规划保留区统计表

序号	河道名称	采区名称	桩号（范围）	长度 (m)	面积 (万m²)	上游边界坐标（X，Y）	下游边界坐标（X，Y）	位置
1	丹江	保留区1	k83+036~k85+069	2033	20.33	3685465.482，493123.759	3684732.126，494638.286	湘河镇梳洗楼村马家堡组
		小计		2033	20.33			
2	白玉河	保留区1	k3+239~k4+200	961	2.88	3705253.236，457970.752	3704583.506，457875.597	金丝峡镇白玉河口村一组
		小计		961	2.88			
3	耀岭河	保留区1	k17+361~k18+703	1342	2.68	3691513.628，472482.624	3691385.790，473306.769	过风楼镇八里坡村撞子沟组
		保留区2	k29+356~k30+320	964	1.93	3962252.447，479799.612	3692163.236，480362.145	过风楼镇水沟村北平组
		小计		2306	4.61			
4	冷水河	保留区1	k35+454~k40+715	5261	13.15	3685652.273，481649.430	3687045.618，483342.284	湘河镇两岔河村箭场组
		保留区2	k45+050~k48+009	2959	8.28	3685772.988，485519.584	3685623.889，487235.185	湘河镇两岔河村两岔河组
		小计		8220	21.43			
		合计		13520	49.25			

商南县2020-2023年度河道采砂规划评审专家组名单

2020年5月23日

序号	姓名	单位	职务	备注	签字
1	刘尚忠	市河库处	工程师、处长	专家组组长	刘尚忠
2	杨将	市河库处	工程师	专家组成员	杨将
3	高永建	市河库处	工程师	专家组成员	高永建
4	程超	市河库处	工程师	专家组成员	程超
5	李剑	市水利局规划计划科	工程师	专家组成员	李剑
6	何晓维	市水利局总工办	高级工程师	专家组成员	何晓维
7	吴伟	商南县水政监察大队	大队长	专家组成员	吴伟
8	刘小龙	商南县水政监察大队	副大队长	专家组成员	刘小龙
9	全怀中	商南县水政监察大队	河道管理中队中队长	专家组成员	全怀中